

/-/ Oferenci

dotyczy: **przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Panki"**

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o następujące dane:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w programie ubezpieczeniowym wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ?

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje oraz budowle **w tym przede wszystkim drogi gminne oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, studnie** były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w załączonej ofercie/programie, **w szczególności, czy zakres ochrony obejmował:**

-podtopienia mienia spowodowane w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, podniesienia się wód gruntowych.

-działanie mrozu, spowodowane zamrożeniem, pęknięciem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich trzech lat i wcześniej nie był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ, **drogi gminne oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, studnie** i nie były dotychczas objęte ochroną, a zakres ubezpieczenia był zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczycieli. Zamawiający pragnie również zauważyć, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest analiza jęgo dotychczasowych ubezpieczeń.

2. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie w poprzednich umowach dot. ubezpieczeń majątkowych w okresie min. 3 lat.

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczycieli.

3. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka podtopień mienia **spowodowane w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, w tym wprowadzenie podlimitu 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na podniesienia się wód gruntowych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi).**

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

4. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie **ubezpieczenia dla ryzyka**

-awarii instalacji lub urządzeń technologicznych umieszczonych poza budynkami/ obiektami Zamawiającego (tj. rozmieszczonych na terenie Gminy Panki, a nie będących w obrębie budynków)-za szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamrożeniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem .

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

5. W odniesieniu sieci wodociągowych, kanalizacji-prosimy o podanie informacji, jaka jest ich długość, stan techniczny, średni wiek w/w urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

6. W odniesieniu do dróg gminnych wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jeśli nie zostanie wprowadzony limit odpowiedzialności prosimy o podanie wykazu dróg Gminnych i potwierdzenie, że zostały podane do ubezpieczenia wszystkie drogi gminne będące w posiadaniu Gminy Panki, jeśli nie wszystkie drogi gminne zostały zgłoszone do ubezpieczenia, to w jakim sposób dokonano ich selekcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Wykaz dróg gminnych zostanie załączony do SIWZ. Są to wszystkie drogi gminne zgłaszane do ubezpieczenia. Zamawiający zakłada, że w okresie obowiązywania ubezpieczenia zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych drogi o szacowanej długości 3 km.

7. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie **ubezpieczenia dla szkód w ubezpieczanym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, również wtedy gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu.**

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

8. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych -prosimy o zmodyfikowanie poniższego zapisu: „ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terenie RP (np.; w związku z remontem, naprawą,, wypożyczeniem, adaptacją, organizowana imprezą,, ekspozycja, akcjami ratowniczymi) **pod warunkiem, że zabezpieczenia ppożarowe oraz przeciwkradzieżowe nie są gorsze niż opisane w SIWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

9. Wnioskujemy o modyfikację związaną z ubezpieczeniem mienia w transporcie w następujący sposób:
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie mienia w transporcie w zakresie:

- 1) pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddzwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, sadza, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, wypadek środka transportu
 - 2) rabunek,
 - 3) kradzież z włamaniem do środka transportu
 - 4) kradzież mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu,
- Limit odpowiedzialności dla pojedynczego transportu ustala się na 50 000 PLN i 100 000 zł na wszystkie zdarzenia.

Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

- 1) wartości pieniężnych,
- 2) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- 3) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym,
- 4) pojazdów i maszyn podczas ich holowania,

Warunkiem stosowania ochrony ubezpieczeniowej jest przewożenie mienia pojazdami należącymi lub użytkowanymi przez ubezpieczone jednostki albo korzystanie z przewoźnika zawodowego.. Ustala się fransyz e redukcyjna w każdej szkodzie w wysokości: 500 zł. Niniejsze rozszerzenie ochrony wraz z ustalonym limitem jest wspólne dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

10. Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 10 000 PLN na 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z klauzulą ubezpieczenia kosztów dodatkowych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego koszty:

–poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdów techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachu lotniczego) **objęte są ubezpieczeniem w ramach sumy ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego -prosimy o zmodyfikowanie poniższego zapisu:
„ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terenie RP (np.: w związku z remontem, naprawą,, wypożyczeniem, adaptacją, organizowana imprezą,, ekspozycja, akcjami ratowniczymi) **pod warunkiem, że zabezpieczenia ppożarowe oraz przeciwkradzieżowe nie są gorsze niż opisane w SIWZ**”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

13. W ubezpieczeniu: od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego- prosimy o zmodyfikowanie poniższego zapisu:
„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji **pod warunkiem, że zabezpieczenia ppożarowe oraz przeciwkradzieżowe nie są gorsze niż opisane w SIWZ.** Fakt przeniesienia mienia do nowej lokalizacji ubezpieczony zobligowany jest podać w terminie do 30 dni od momentu przeniesienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

14. Wnioskujemy o dopisanie do klauzuli miejsca ubezpieczenia następującej modyfikacji:
„**pod warunkiem, że zabezpieczenia ppożarowe oraz przeciwkradzieżowe nie są gorsze niż opisane w SIWZ.**”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

15. Wnioskujemy o wprowadzenie do klauzuli reprezentantów następującej modyfikacji:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie oraz **wskutek rażącego niedbalstwa** przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.....”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

16. Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

17. Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

18. Prosimy o podanie wykazu za okres min. 5 ostatnich lat z podziałem na poszczególne ubezpieczenia oraz określeniem przyczyny ich powstania.

Odpowiedź: Treść pytania jest nie zrozumiała i uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

19. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego)?

Odpowiedź: Nie

20. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego)?

Odpowiedź: Nie

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

22. Czy w okresie ostatnich 20 lat miała w miejscach ubezpieczenia miała miejsce powódź lub lokalne podtopienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz okoliczności zdarzenia

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 20 lat na terenie Gminy występowały lokalne podtopienia, ale mienie będące przedmiotem ubezpieczenia nie było nimi zagrożone

23. Czy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający dopuści wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku zalania przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub/i lodu pokrywającego dach lub inne elementy budynków – proponujemy limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

24. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w ryzyku dotyczącym zalania przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub/i lodu pokrywającego dach lub inne elementy budynków wnosimy dodanie zapisu: „pod warunkiem, że do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych, drzwiowych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

25. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki wykonawcy. Mówi o tym paragraf 6 umowy o treści: "Warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz niniejsza umowa, których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i postanowieniami, oferta złożona przez Wykonawcę, dokument określający szczegółowy sposób obliczenia składki, tzn. zastosowane niezmiennicze stawki i składki roczne w odniesieniu do poszczególnych składników mienia i rodzajów ubezpieczenia, a w sprawach nieuregulowanych przez te dokumenty, ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego."

26. Prosimy podać Sumę Ubezpieczenia największej lokalizacji rozumianą jako sumę wartości budynku oraz wartości mienia ruchomego w nim się znajdującego

Odpowiedź: Budynek Sali Gimnastycznej ~5 300 000,00

27. Dla budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 13, prosimy o podanie przybliżonego roku budowy materiału konstrukcyjnego ścian, oraz pokrycia dachowego.

Odpowiedź: Budynek wybudowany w latach 50, z cegły pełnej, dach pokryty blachą, powierzchnia użytkowa 718 m².

28. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zamontowany jest na stałe w pojazdach samochodach

Odpowiedź: Treść pytania jest nie zrozumiała i uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

29. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie ubezpieczenia OC określonym w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia OC był zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczycieli. Zamawiający pragnie również zauważyć, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest analiza jego dotychczasowych ubezpieczeń

30. Prosimy o informację na temat wysokości franszyz i udziałów własnych, jakie mających zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 3 ostatnich lat.

Odpowiedź: W poprzednich latach obowiązywały franszyzy zgodne z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia Zakładów ubezpieczeń.

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o wyłączenie z zakresu udzielanej ochrony odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

34. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

35. Prosimy o podanie informacji na temat stanu technicznego odcinków dróg zarządzanych / administrowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pkt 3. odpowiedzi przekazanych dnia 9.01.2014 r.

36. Prosimy o podanie ilości i rodzaju pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Odpowiedź: 2 pojazdy.

37. Prosimy o potwierdzenie, iż powyższym postępowaniu nie wymaga się ubezpieczenia Auto Casco, z uwagi na fakt, iż w załączniku nr 7 nie podano aktualnej sumy ubezpieczenia AC dla żadnego pojazdu – (w punkcie 2.3 zał. nr 1A do SIWZ podano, iż ubezpieczenie AC dotyczy pojazdów z załącznika nr 7 do SIWZ z podaną sumą ubezpieczenia)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu AC chodzi o zaakceptowanie zakresu ubezpieczenia.

38. Czy w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do systemu Zielonej Karty Zamawiający dopuści ubezpieczenie z wyłączeniem odpowiedzialności na terenie Rosji, Maroka, Tunezji, Turcji, Iranu, Izraela w przypadku

jeżeli dany Wykonawca wydaje Zieloną Kartę ważną na terenie tych Państw za opłatą dodatkowej składki, natomiast Zielona Karta bez odpowiedzialności na terenie tych Państw wydawane jest bezpłatnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

39. Prosimy o informację, za jaki okres podano informację o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia w załączniku nr 9 do SIWZ odpowiednio w ubezpieczeniach majątkowych i ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Jeżeli w ubezpieczeniach majątkowych uwzględniono informację o przebiegu ubezpieczenia za okres krótszy niż ostatnie 60 miesięcy prosimy o podanie informacji o przebiegu ubezpieczenia (w tym informacji o wypłaconych odszkodowaniach, przyczynach szkody, rodzaju ryzyka i datach szkód) z okresu ostatnich 60 miesięcy

Jeżeli w ubezpieczeniach komunikacyjnych uwzględniono informację o przebiegu ubezpieczenia za okres krótszy niż ostatnie 36 miesięcy prosimy o podanie informacji o przebiegu ubezpieczenia (w tym informacji o wypłaconych odszkodowaniach, przyczynach szkody, rodzaju ryzyka i datach szkód) z okresu ostatnich 36 miesięcy

Odpowiedź: Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczeń dotyczy okresu od 01.01.2010 do 02.12.2013.

40. Prosimy o dokładną informację odnośnie do szkodowości Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem następujących spraw:

a. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje okres co najmniej od **01.01.2011 r. do 08.01.2014**

b. Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak:

- jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego,
- jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

- jeśli jest inaczej, prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

c. Prosimy o informację, czy podana szkodowość za okres co najmniej 3 pełnych, ostatnich lat uwzględnia obecnie proponowany zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, w szczególności:

a/ szkody wskutek zalania przez dach, stolarkę okienną i drzwiową, nieszczelne złącza płyt ściennych budynków i/lub w wyniku niewystarczającej drożności urządzeń odprowadzających opady atmosferyczne etc

b/ wiaty od dewastacji / od stłuczenia szyb – łączna su około 97 000,00 zł

c/ sieci wodociągowe, kanalizację, studnie, szamba z su 11 471 839,93 zł.

d/ drogi gminne z su 4 070 282,95 zł

e/ urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów itp.). Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

f/ znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne. Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

g/ budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, przystanki, wiaty, maszty flagowe). Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

h/ klauzulę szkód mechanicznych

i/ klauzulę szkód elektrycznych

j/ oraz czy nastąpiły rozszerzenia zakresu ubezpieczenia; jeśli tak, to prosimy o wskazanie istotnych rozszerzeń.

Prosimy o precyzyjną odpowiedź na poszczególne pkt a – j

Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje okres od 01.01.2010 do 02.12.2013. Zamawiający potwierdza, że nie wpłynęły do niego żadne roszczenia, ani szkody. Podana szkodowość nie uwzględnia obecnie proponowanego programu ubezpieczeniowego, gdyż dotychczas Zamawiający był ubezpieczony zgodnie z ogólnymi warunkami zakładów ubezpieczeń.

41. Czy dotychczasowa szkodowość odpowiada programowi ubezpieczeniowemu zawartemu w Cz. I zamówienia (Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Panki)?

Odpowiedź: Dotychczasowa szkodowość nie odpowiada programowi ubezpieczeniowemu zawartemu w Cz. I zamówienia.

42. Czy w okresie od 01.01.2011 do 08.01.2014 wystąpiły zdarzenia powodujące szkody, za które mogłoby zostać wypłacone odszkodowanie na podstawie programu ubezpieczeniowego zawartego w Cz. I zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nic nie wie o takich zdarzeniach. (w 2013 roku została uszkodzona wiatra przystankowa – rozbito dwie szklane ściany)

43. W zakresie ryzyka OC prosimy o:

- podanie wykazu zobowiązań (wypłacone odszkodowania + wniesione roszczenia) także jeżeli nie były zgłaszane ubezpieczycielowi wraz z podaniem daty wypadku i daty zgłoszenia oraz opisu szkody
- określenie jakie franszyzy obowiązywały w poszczególnych latach ubezpieczeniowych.

Odpowiedź: Żadne roszczenia do Zamawiającego nie wpływały, w poszczególnych latach ubezpieczeniowych obowiązywały franszyzy zgodne z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia Zakładów ubezpieczeń.

44. Czy do Zamawiającego kierowano roszczenia z tytułu OC zarządcy dróg (jakie roszczenia, w jakiej wysokości)?

Odpowiedź: Do Zamawiającego nie kierowano roszczeń z tytułu OC dróg.

45. Czy ostatnie postępowanie przetargowe również obejmowało okres 3 lat? Jeżeli okres krótszy, prosimy o wskazanie okresu, który obejmowało ostatnie postępowanie przetargowe.

Odpowiedź: Dotychczas nie przeprowadzono kompleksowego postępowania w zakresie ubezpieczeń.

46. Biorąc pod uwagę zapis: określony w siwz pkt: 3.4.7 oraz 3.4.8 o treści jak niżej:

3.3.7. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń majątkowych oraz możliwością wyrównania okresów ubezpieczeń komunikacyjnych.

3.3.8. Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki, co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.

Prosimy o informacje, o jakie wyrównanie okresów ubezpieczenia chodzi oraz w zakresie, których rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Które rodzaje ubezpieczenia (ogień, kradzież, szyby) wchodzi w I okresie rozliczeniowym (1 rok ubezpieczenia) oraz z jakim okresem ubezpieczenia? Czy w I okresie Ubezpieczenia wejść jakieś ubezpieczenia, których okres ubezpieczenia zakończy się w II roku ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Wyrównywanie okresów ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego, polisy na poszczególne jednostki będą zawierane kiedy wygasną polisy już obowiązujące, a kończyć się będą w jednym wspólnym terminie, zakładamy że nastąpi to 31.01.2015r. po tym terminie wszystkie polisy będą zawarte na okres pełnych 12 miesięcy.

47. Czy Zamawiający akceptuje możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu polisowego w przypadku, gdy szkodowość przekroczy 60% (stosunek odszkodowań i założonych rezerw do składki przypisanej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje możliwości wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu polisowego w przypadku, gdy szkodowość przekroczy 60%.

48. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wszystkie budynki / budowle zgłaszane do ubezpieczenia posiadają wymagane prawem przeglądy.

Odpowiedź: Tak

49. Prosimy o potwierdzenie, że sporządzone protokoły pokontrolne z przeglądów normowanych art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze - jeśli jest inaczej, udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.

Odpowiedź: Jedyne uwagi widnieją w przypadku obiektu mostowego w m. Cyganka – zawarte są wskazania dotyczące naprawy mostu.

50. Prosimy o usunięcie zapisu, że ubezpieczenie obejmuje przyszłe lokalizacje Gminy Panki. W przypadku braku zgody wnosimy, aby Klauzula miejsca ubezpieczenia zawierała stwierdzenie, że nowe lokalizacje spełniają zabezpieczenia ppoż. oraz obowiązujące przepisy prawa, a w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych będą spełniać minimalne wymagania w zakresie OWU Wykonawcy. Prosimy

o wprowadzenie limitu na nowe lokalizacje w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (aktualnie brak limitu). Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

51. Prosimy o informacje dotyczące stanu sieci wodociągowej – długość sieci, czy jest to sieć podziemna, naziemna, z jakiego roku są rury, czy są to jeszcze rury asbestowo – cementowe, czy w najbliższym czasie (w przeciągu 3 lat) zamawiający planuje wymienić te rury – prosimy o bliższe informacje na temat tego ryzyka.

Odpowiedź: Sieć wodociągowa w gminie ma długość ok. 58 km, nie ma rur azbestowo-cementowych, rury są wykonane z PCV. Odcinki wodociągu były budowane w różnych latach, najstarszy ma ok. 25 lat, najnowszy 0,5 roku.

52. Prosimy o wprowadzenie limitu dla sieci kanalizacyjnej, wodociągowej na ryzyko nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarznięciem pęknięcia rur (sieci kanalizacyjnej / wodociągowej) w wysokości 50 000,00 zł na jedno zdarzenia i 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

53. Prosimy o informacje czy na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków, przepompownie, kolektory oraz czy zostaną zgłoszone do ubezpieczenia. Jeżeli tak, to w jakim terminie, z jakimi sumami ubezpieczenia?

Odpowiedź: Na terenie Gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz pompownie ścieków, ale nie będą one objęte ubezpieczeniem.

54. Ad Zał nr 1 (do części I zamówienia):

a. Awaria instalacji lub urządzeń technologicznych - prosimy o zmianę limitu. Wnioskujemy o max 50 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub niższy, zważywszy na zapisy określone w pkt 3.4.8. (przy naliczeniu składki za krótszy okres ubezpieczenia, limity są takie jakie dla okresów rocznych i relatywnie wysokie biorąc pod uwagę su zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych).

b. W zapisie:

„(...) a także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli...” wnosimy o wykreślenie zapisu „również wtedy”. (str. 25 SIWZ)

c. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 25 tys. na jedno i 50 tys. zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na:

„.....szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, etc”

d. Prosimy o uzupełnienie danych w tabeli lp. nr 14 (budynek mieszkalny barak) w zakresie roku budowy/materiałów dot. dachu, stropów, stropodachu, pokrycia dachu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

55. Ad obligatoryjne klauzule dodatkowe:

a. Klauzula zbycia przedmiotu – wnosimy o ustalenie, że w przypadku trwałego zbycia obowiązki przechodzą na nowego właściciela.

b. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – wnosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy budynków, budowli, dla których nie podano informacji dot. zabezpieczeń ppoż i przeciwkradzieżowych.

c. Klauzula miejsca ubezpieczenia - wnosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje spełniają zabezpieczenia ppoż oraz obowiązujące przepisy prawa, a w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych będą spełniać minimalne wymogi w zakresie OWU Wykonawcy. Prosimy o wprowadzenie limitu na nowe lokalizacje w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (aktualnie brak limitu). Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych.

d. Klauzula reprezentantów – wnosimy o wyłączenie także rażącego niedbalstwa wskazanych reprezentantów.

e. Klauzula szkód elektrycznych – wnosimy o obniżenie limitu ze 100 tys zł na 25 000,00 zł w przypadku braku zgody podwyższenie franszyzy red do kwoty 1 000,00 zł.

f. Klauzula okolicznościowa – wnosimy o dopisanie na końcu „, o ile postępowanie nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu lub jego reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela”

- g. Klauzula likwidacyjna – wnosimy o zmianę treści klauzuli, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi do wartości rzeczywiste zamiast do wartości odtworzeniowej.
- h. Klauzula niezawiadomienia po szkodzie - wnosimy o dopisanie po słowach „winy umyślnej” słów „lub rażącego niedbalstwa”.
- i. Klauzula kosztów dodatkowych – wnosimy o wprowadzenie sublimitu na koszty, o których mowa w pkt 1 ust 3 w wysokości 50 000,00 z ł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz na koszty w pkt.4 w wysokości 50 000,00 z ł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- j. Prosimy o wykreślenie z programu ubezpieczeniowego klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

56. Wnosimy o informację, czy na terenie działania Zamawiającego wystąpiły powodzie lub podtopienia w ciągu ostatnich 20 lat. Jeśli tak, prosimy o podanie wysokości szkód ze wskazaniem rodzaju mienia oraz jakiego rodzaju działania prewencyjne zostały podjęte w tym zakresie.

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 20 lat na terenie Gminy występowały lokalne podtopienia, ale mienie będące przedmiotem ubezpieczenia nie było nimi zagrożone.

57. Czy Zamawiający (Ubezpieczony) posiada/ zarządza administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest wysypisk, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne wysypisko oraz czy na wysypisku składowane są odpady niebezpieczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada składowiska odpadów, ani wysypiska śmieci.

58. Czy Zamawiający (Ubezpieczony) posiada / zarządza/ administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź: Nie

59. Czy budynki starsze niż 50 lat mają przeprowadzone remonty? Jeżeli nie, proszę o informacje, które z nich takich remontów nie posiadają ?

Odpowiedź: Tak

60. Prosimy o określenie od jakiej łącznej sumy ma być liczona składka roczna.

Odpowiedź: Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk zostały zamieszczone w specyfikacji i dla tych sum należy podać składkę roczna.

61. Prosimy o odstąpienie od warunku, że limity odpowiedzialności ubezpieczyciela, które podlegają pomniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, odnawiają się rok po roku w czasie trwania umowy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości (tzn. limity te nie będą podlegały automatycznemu odnowieniu po zakończeniu roku polisowego w przypadku wypłaty odszkodowań na ich podstawie) – SIWZ „Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia, stanowiące integralną część Załączników nr 1, 1a i 1b” lit.A – str. 21

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

62. Prosimy o objaśnienie pozycji sum ubezpieczenia: przebudowa dróg: 4.070.282,95 zł. (str. 27 SIWZ). Jakiego składnika mienia pozycja ta dotyczy.

Odpowiedź: W SIWZ widnieje zapis „Drogi gminne”

63. Prosimy o potwierdzenie, że liczba podmiotów objętych programem zamówieniem została określona w – SIWZ „Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia, stanowiące integralną część Załączników nr 1, 1a i 1b” lit.F – str. 21-23.

Odpowiedź: Liczba podmiotów objętych programem zamówienia została określona w SIWZ - Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia, stanowiące integralną część Załączników nr 1, 1a i 1b z zastrzeżeniem podpunktu J ” Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje Gminy Panki.”

64. Prosimy o dokładną informację dotyczącą konstrukcji budynków (konstrukcja dachu, izolacja termiczna, zabezpieczenia p.poż, i p.kradzież.) dla: Zespół Szkół w Pankach, SP w Konieczkach, SP w Aleksandrowie, Przedszkole w Pankach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Odpowiedź: Dane w tabeli poniżej

Obiekt	Konstrukcja dachu	Izolacja termiczna	Zabezpieczenie p.poż	Zabezpieczenie p. kradzieżowe
ZS Panki	Drewno/ pokryte blachą	Tak	Gaśnice	Tak
SP Konieczki	Drewno/ pokryte blachą	Tak	Gaśnice	Tak
SP Aleksandrów	Drewno/ pokryte blachą	Tak	Gaśnice	Tak
Przedszkole Panki	Drewno/ pokryte blachą	Nie	Gaśnice	Nie
GOKIS budynek zaplecza	Drewno/ pokryte blachą	Tak	Nie	Nie

65. Prosimy przyjęcie w stosunku do środków obrotowych systemu sum stałych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

66. Prosimy o przyjęcie w stosunku do wiat przystankowych systemu stałych (przy założeniu, że chodzi o mienie wyszczególnione w załączniku nr I do SIWZ)

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

67. Prosimy o przyjęcie założenia, że katastrofa budowlana objęta jest ochroną ubezpieczeniową przy założeniu że Ubezpieczyciel nie ponosi o odpowiedzialności za katastrofę budowlaną za szkody powstałe w obiektach:

1. których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

2. wyłączonych z eksploatacji,

3. położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

4. w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

68. Prosimy o dookreślenie, jakiego rodzaju mienie (biorąc pod uwagę przedmiot ubezpieczenia) ma być w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem objęte ochroną ubezpieczeniową „na zewnątrz”. Co się przez to określenie dokładnie rozumie?

Odpowiedź: Jest to mienie, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz np. elementy placów zabaw, kosze na śmieci, ławki, oświetlenie, znaki drogowe, tablice informacyjne itp.

69. Prosimy o odstąpienie od warunku przyjęcia do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem mienia osób trzecich i ograniczenie przedmiotu ubezpieczenia do tabeli zamieszczonej na str. 34 SIWZ (II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, pkt 2)

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

70. Prosimy o wskazanie podstawy wyceny zasobów bibliotecznych (na jakiej podstawie ustalana będzie wysokość odszkodowania w stosunku do tego rodzaju mienia).

Odpowiedź: Wartość ubezpieczonych księgozbiorów, została określona w wartości odtworzeniowej nowej, wycena będzie ustalana na podstawie wykazu, jeśli się zachowa, lub liczby posiadanych dotychczas woluminów.

71. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia kosztów tymczasowego zabezpieczenia, kosztów usług ekspresowych, kosztów transportu związanego z naprawieniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

72. Prosimy o przyjęcie zastrzeżenia, że wszelkie pokazy sztucznych ogni organizowane w ramach imprez nie podlegających ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia będą wykonywane przez firmę profesjonalną w tym zakresie z zastrzeżeniem zachowania wszelkich przepisów bezpieczeństwa pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

73. Prosimy o nieujmowanie w sumach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego telewizorów i sprzętu RTV

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

74. Prosimy o przyjęcie zastrzeżenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, iż ochroną ubezpieczeniową wg wartości odtworzeniowej (ew. wartości księgowej brutto) objęty jest sprzęt wyprodukowany po 01.01.2009. W stosunku do starszych jednostek sprzętu odszkodowanie będzie wypłacane po potrąceniu zużycia technicznego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

75. Prosimy o przyjęcie zastrzeżenia, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe będące następstwem awarii urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli te urządzenia nie zostały zainstalowane i poddane konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń klimatyzacyjnych.

Oznacza to, że:

- a) urządzenia klimatyzacyjne oraz urządzenia alarmowe i wyłączniki są konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- b) urządzenia klimatyzacyjne są wyposażone w niezależne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego,
- c) urządzenia klimatyzacyjne są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować w razie uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieżenia szkodzie,
- d) urządzenia klimatyzacyjne są wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające wymaganiom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

76. Prosimy o przyjęcie zastrzeżenia, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt elektroniczny w transporcie istnieje pod warunkiem przyjęcia zasad odszkodowawczych obowiązujących w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

77. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest intencja objęcia ochroną spółki prawa handlowego – podmiot taki samodzielnie podnosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania

Prosimy o wskazanie tego podmiotu (brak go na liście podmiotów objętych ubezpieczeniem).

Odpowiedź: Spółka prawa handlowego nie jest przedmiotem tego ubezpieczenia w specyfikacji wkradła się omyłka pisarska.

78. W zakresie odpowiedzialność cywilnej za szkody w mieniu gości hotelowych wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona będzie dotyczyć wartości pieniężnych i biżuterii tylko w sytuacji, gdy mienie takie zostanie oddane na przechowanie do sejfów hotelowych za pokwitowaniem

Odpowiedź: Takie rozszerzenie nie występuje w specyfikacji.


WÓJT
mgr inż. Bogdan Praski