


## STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ


- stan istniejący -



Gлина / polepa	Demontaż
Ślepy pułap	Bez zmian
Podsufitka	
Tynk cem.-wap.	

## STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

- stan projektowany -



Deska podłogowa 25 mm	Montaż
Wełna mineralna gr. 25 cm	
Folia paroszczelna gr. 0,2 mm	
Ślepy pułap	Bez zmian
Podsufitka	
Tynk cem.-wap.	

### Uwaga

1. Drewno impregnowane klasy C24
2. Konstrukcję zabezpieczyć p.poż poprzez dwukrotne malowanie systemowymi zestawami malarskimi

**Bogumił Konopka**

**Śląska Agencja Energetyczna**

41 500 Chorzów ul. Ryszki 57/21

☎ 601 48 04 96

☎ 601 48 04 96



<i>Inwestor</i>	Gmina Panki 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5		
<i>Temat</i>	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pankach 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5		
<i>Tytuł Rysunku</i>	<b>SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA STROPU</b>		
<i>Projektował:</i>	mgr inż. Adam Wieczorek upr. SLK/7061/PBKb/17		<i>Branża:</i> Konstrukcje
<i>Kordynował:</i>	inż. Bogumił Konopka upr. KA844/92		
<i>Data:</i> 05.2020	<i>Skala:</i> 1:10		<i>Nr rys.</i> <b>P - 07</b>