

Panki, dnia 27 marca 2025 r.

ZBI.6220.6.2024.GP

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej „ustawą uioś”, §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 października 2024 r., (data wpływu: 22.10.2024 r.) Pani Joanny Galant działającej jako pełnomocnik Inwestora – Gminy Panki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 693027S Zwierzyniec III”

ustalam

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr Zwierzyniec III” wraz ze wskazaniem warunków i wymagań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 693027S Zwierzyniec III.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określa się następujące warunki i wymagania:

- 1) zaplecza budowy należy lokalizować na obszarach zagospodarowanych i przekształconych, w szczególności pomiędzy km 0+890 a km 0+920 oraz w okolicach km 2+000, na terenach przeznaczonych pod pas drogowy, w granicach linii rozgraniczających, a także poza zasięgiem rzutu pionowego koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu. Nadzór przyrodniczy, winien każdorazowo ocenić i decydować o wyłączeniu dodatkowych terenów, które w jego ocenie zostaną uznane za cenne przyrodniczo, z lokalizacji zapleczy budowy lub ich wygrodzeniu i oznakowaniu w widoczny sposób,
- 2) prace należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy: botaniczny i zoologiczny czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują się siedliska, a także stanowiska chronionych roślin i zwierząt, w tym gniazda na ziemi. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, tj. m.in. o konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom,

3) przed rozpoczęciem prac ziemnych należy:

a) warstwę humusową ściągnąć w celu późniejszego, wtórnego wykorzystania. Humus należy składować w przyzmach, tak aby uniknąć jego zmieszania z warstwą macierzystą ziemi (martwicą). Powierzchnie przyzm wykonać jako lekko wklęsłe, co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych,

b) przed rozpoczęciem sezonu lęgowego ptaków, tj. przed 1 marca, skarpy i ściany powstałe w trakcie prowadzenia prac ziemnych, należy zabezpieczyć przed możliwością zasiedlenia przez ptaki, poprzez ich wyprofilowanie tj. złagodzenie nachylenia, tak aby wynosiło poniżej 70 stopni. W przypadku braku takiej możliwości, należy je osłonić zabezpieczającą siatką lub agrowłókniną,

4) masy ziemi powstałe podczas prac związanych z umocnieniem wlotów i wylotów przepustów na istniejących rowach melioracyjnych oraz budową i przebudową systemu odwodnienia (rowów i drenaży), a także materiały budowlane i odpady, należy magazynować w odległości nie mniejszej niż 10 m od rowów melioracyjnych,

5) w celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji:

a) przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy zwierząt oraz z zakresu ogólnych zasad ochrony przyrody obowiązujących także podczas realizacji inwestycji,

b) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia, np. poprzez skarpowanie wykopów, które ułatwi wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub zastosowanie punktowych pochylni (z desek) umożliwiających opuszczenie wykopu przez zwierzęta, w miejscach wskazanych przez nadzór zoologiczny,

c) plac budowy należy skutecznie zabezpieczyć wygradzeniem tymczasowym, zlokalizowanym w przebiegu linii inwestycji, w rejonie aktualnego frontu robót. Wygradzenie należy przemieszczać w miarę postępu prac, pod nadzorem przyrodniczym zoologicznym, w sposób zapobiegający przedostawaniu się małych zwierząt, w tym płazów i gadów na teren budowy. Wygradzenie należy wykonać z:

- siatki stalowej o wysokości min. 1,50 m wkopanej w grunt na głębokość min. 30 cm. Ogrodzenie musi zawierać zmienną wielkość oczek (zmniejszającą się ku dołowi), przy czym do wysokości 50 cm od poziomu gruntu wymiar oczek ma wynieść 5 mm x 5 mm (wysokość x szerokość). Na zakończeniu siatki o wielkości oczek nie większych niż 0,5 cm, należy w sposób trwały zamocować przewieszkę wykonaną z metalowej siatki, odgiętą pod kątem zbliżonym do 45° w kierunku od osi o długości 10 cm. W dolnej części ogrodzenia dopuszcza się zintegrowanie go z tymczasowymi płótkami dla płazów, o sztywnej konstrukcji, wykonanymi z: ogrodzeń pełnych, siatki stalowej o oczkach wielkości maksymalnie 5 mm x 5 mm, folii polimerowej lub geotkaniny, o wysokości 50 cm w części nadziemnej, zakończonej dodatkowo 10 cm przewieszką skierowaną „na zewnątrz”. Część podziemna ogrodzenia powinna być wkopana na głębokość ok. 30 cm. Wolne końce ogrodzeń należy zakończyć U – kształtnymi zawrotkami,

- ogrodzenie herpetologiczne powinno istnieć w okresie od 15 lutego do 30 października, być stabilne oraz mieć trwały naciąg, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża jego efektywność,

d) teren budowy należy regularnie kontrolować (z udziałem zoologa pełniącego nadzór przyrodniczy), z uwzględnieniem rowów, wykopów, zalewisk, kolein oraz innych miejsc, mogących stanowić pułapki dla płazów — w okresie wiosennych i jesiennych migracji, tj. 15 lutego do 15 maja oraz 15 września do 30 października dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a w pozostałym okresie trwania wygradzenia raz dziennie,

e) przy zakładaniu wygradzeń tymczasowych należy uwzględnić występowanie w ich przebiegu różnic w wysokościach terenu, zagłębień, rowów, itp. i wygradzić je w taki sposób, aby uniemożliwić wejście małych zwierząt, w tym płazów na plac budowy,

f) co najmniej raz w tygodniu należy kontrolować ogrodzenia tymczasowe pod kątem ich szczelności, a ewentualne wady niezwłocznie usuwać,

g) doszczegółowienia miejsca, sposobu montażu i czasu funkcjonowania ogrodzenia powinien ekspert z nadzoru przyrodniczego zoologicznego, z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych i terenowych, a także aktywności migracji poszczególnych gatunków płazów,

6) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę zoologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów,

7) drzewa przeznaczone do usunięcia, o pierśnicy powyżej 50 cm, należy skontrolować pod kątem wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska chronionych bezkręgowców. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez nadzór zoologiczny nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów,

8) w celu zminimalizowania wpływu zaplanowanych prac na drzewa nieprzeznaczone do wycinki należy:

a) grupy drzew/krzewów należy wygradzić - powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron, powiększonemu o bufor wielkości 1-2 m, w przypadku krzewów obszar ten powinien zostać ustalony przez specjalistę botanika,

b) pojedyncze drzewa należy zabezpieczyć osłonami np. płótkami drewnianymi lub siatką w odległości 0,5-1 m od pnia. Nie należy stosować deskowania na pniu. Wysokość zabezpieczeń powinna wynosić 1,5-2,0 m (w zależności od wysokości drzewa), przy montowaniu zabezpieczeń należy unikać używania gwoździ. Należy zadbać, aby deski nie opierały się na szyjkach korzeniowych, tylko na podłożu, a samo oszalowanie powinno zapewniać swobodny dostęp powietrza,

c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew należy prowadzić ręcznie lub niewielkimi koparkami, na krótkich odcinkach, ograniczając czas otwarcia wykopów powodujących przesuszanie bryły korzeniowej,

d) przy konieczności pozostawienia otwartego wykopu, korzenie należy zabezpieczyć hydrożelem, wykop przykryć,

e) montowanie i demontaż zabezpieczeń drzew, prace w obrębie bryły korzeniowej i zabezpieczenie korzeni oraz otwartych wykopów w obrębie bryły korzeniowej należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z wskazaniem nadzoru przyrodniczego botanicznego,

f) po zakończeniu prac należy zdemontować ww. zabezpieczenia,

9) w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunków roślin należy:

a) dla krzewów, takich jak róża pomarszczona *Rosa rugosa*:

- oznakować skupiska obcych inwazyjnych gatunków roślin w terenie, przy użyciu dobrze widocznej, jaskrawej, dwukolorowej taśmy ostrzegawczej o szerokości 7-10 cm, która zostanie wykonana wokół pni/pnia drzew lub rozpięta pomiędzy wbitymi w ziemię palikami na wysokości 1-1,5 m,

- usunąć rośliny metodą mechaniczną – koszenie ręczne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), poprzez co najmniej 3-krotne ich koszenie w ciągu roku (w połowie maja, w połowie lipca i połowie września) oraz usunąć podziemne części roślin,

- dokładnie zebrać skoszoną i wykopaną biomasę do foliowych worków lub innych szczelnych opakowań, pojemników itp., a następnie wywieźć ją i zutylizować,

- ziemię zawierającą części podziemne czy inne elementy rośliny, przekazać jako odpad,

- narzędzia używane do koszenia roślin inwazyjnych oraz sprzęt wykorzystywany do prac ziemnych, prowadzonych w rejonach występowania ich skupisk, należy każdorazowo dokładnie czyścić po zakończeniu prac,

b) dla drzew, w tym robinii akacjowej *Robinia pseudoacacia*, po ich wycince należy pod nadzorem botanicznym usunąć karpy korzeniowe,

10) prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym, w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego dla oceny zgodności wykonywanych prac z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, pełnionym przez osobę legitymującą się doświadczeniem:

a) zoologicznym:

- identyfikacja i wykluczenie dodatkowych terenów z lokalizacji zapleczy budowy, które zostaną uznane za cenne przyrodniczo,

- kontrola terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, pod kątem występowania zwierząt oraz ich siedlisk, w szczególności gatunków chronionych, w tym gniazd ptasich zakładanych na ziemi,
 - kontrola całego terenu budowy. W trakcie wykonywania robót, przekazywanie Wykonawcy budowy uwag i zaleceń co do prowadzonych prac, w szczególności stosowania dobrych praktyk polegających, m.in. na odpowiednim kształtowaniu/ zabezpieczeniu hałd humusu lub ziemi w celu uniemożliwienia ich zasiedlenia przez ptaki,
 - przenoszenie odłowionych zwierząt i ich form rozwojowych we właściwe dla nich siedliska poza rejon objęty inwestycją,
 - nadzór nad odpowiednim kształtowaniem wykopów oraz nad prawidłowym wykonaniem zabezpieczenia placu budowy poprzez montaż wygradzeń tymczasowych (weryfikacja miejsca, sposobu montażu i czasu funkcjonowania zabezpieczeń tymczasowych), w celu uniemożliwienia uwięzienia w nich zwierząt,
 - nadzór nad prawidłowym wykonaniem umocnień dna i skarp rowów odwodnieniowych w rejonie przepustów umożliwiających migrację małych zwierząt,
 - uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
- b) botanicznym (równolegle do prowadzonych prac - cały rok):
- identyfikacja i wykluczenie dodatkowych terenów z lokalizacji zapleczy budowy, które zostaną uznane za cenne przyrodniczo,
 - kontrola terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac przygotowawczych pod kątem występowania stanowisk gatunków roślin i cennych siedlisk przyrodniczych,
 - zabezpieczenie zieleni, w tym drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki oraz kontrola demontażu zabezpieczeń,
 - identyfikacja roślin obcych i inwazyjnych w terenie, kontrola właściwej metody likwidacji roślin oraz decydowanie o przydatności ziemi do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia,
 - uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
11. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu, z dala od cieku wodnego;
12. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego;
13. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
14. teren budowy należy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji ewentualnych rozlewów i wycieków paliw i innych substancji płynnych.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) należy uwzględnić następujące warunki:

1. Rowy odwodnieniowe należy zaprojektować w postaci:

1) rowów otwartych wzdłuż drogi, o nachyleniu skarp nie bardziej stromym niż 1:1,5, obłożonych humusem i obsianych mieszankami traw,

2) rowów otwartych w obrębie przepustów w km 0+231.95, 0+320.70, 1+037.95, 1+224.18, 1+7787.95, 2+009.20, o nachyleniu skarp nie bardziej stromym niż 1:1,5, obłożonych humusem i obsianych mieszankami traw. Dopuszcza się umocnienie ich dna za pomocą naturalnych materiałów w postaci narzutu kamiennego, o parametrach umożliwiających niezakłóconą migrację zwierząt, w szczególności płazów, zatwierdzonych przez nadzór przyrodniczy zoologiczny.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2024 r. do Urzędu Gminy Panki wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 693027S - Zwierzyniec III.

Zawiadomieniem - obwieszczeniem znak ZBI.6220.6.2024.GP z dnia 30 października 2024 r., powiadomiono strony o wszczęciu postępowania. W wyznaczonym terminie, nie wpłynęły uwagi i wnioski mogące mieć wpływ na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o oś oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w drodze postanowienia, dla planowanego przedsięwzięcia

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, po zasięgnięciu stosownych opinii od organów, o których mowa w art. 64 ust 1 ustawy uioś.

Mając powyższe na uwadze, pismem znak ZBI.6220.6.2024.GP z dnia 30 października 2024 r., Wójt Gminy Panki zwrócił się z wnioskiem o wydanie stosownych opinii do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.

W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak WOOŚ.4220.522.2024.KC.2 z dnia 19.11.2024 r. zwrócił się do Wójta Gminy Panki o wezwanie Wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki, pismem z dnia 19.11.2024 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 28.11.2024 r. Następnie w dniu 3.12.2024 r. powyższe uzupełnienie zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W odpowiedzi na uzupełnione dokumenty pismem znak WOOŚ.4220.522.2024.KC.3 z dnia 23.12.2024 r. zwrócił się do Wójta Gminy Panki o ponowne wezwanie Wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Panki, pismem z dnia 27.12.2024 r. ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia i wyjaśnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony w dniu 08.01.2025 r. Następnie w dniu 09.01.2025 r. powyższe uzupełnienie zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po raz kolejny pismem znak WOOŚ.4220.522.2024.KC.4 z dnia 21.01.2025 r. zwrócił się do Wójta Gminy Panki o wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w wniosku i wcześniejszych uzupełnieniach.

Wójt Gminy Panki, pismem z dnia 23.01.2025 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 28.01.2025 r. Następnie w dniu 31.01.2025 r. powyższe uzupełnienie zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W odpowiedzi na uzupełnienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak WOOŚ.4220.522.2024.KC.5 z dnia 14.02.2025 r. powiadomił Wójta Gminy Panki o nowym terminie rozpatrzenia wniosku ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

Wójt Gminy Panki w toku niniejszego postępowania uzyskał:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4220.522.2024.KC.6 z dnia 26 lutego 2025 r.- wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

oraz wskazującą na konieczność określenia warunków w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- opinię **Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu** znak: PO.ZZŚ.5.4901.390.2024.AC z dnia 27 listopada 2024 r - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazującą na konieczność określenia warunków i wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- opinię **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku** znak: ONS-NZ.9022.230.2024 r. z dnia 9 grudnia 2024 r. - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 4 marca 2025 r. tut. organ, zawiadomieniem znak: ZBI.6220.6.2024.GP, powiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu, o którym stanowi art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572). W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski mogące mieć wpływ na treść niniejszej decyzji.

Analizując przedstawione przez organy opinie oraz informacje zamieszczone w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - ustalono, że w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą szczegółowe warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie/rozbudowie drogi gminnej w Gminie Panki o długości odcinka ok. 2,5 km. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Panki, w miejscowości Zwierzyniec III.

W ramach zadania przewiduje się realizację drogi gminnej nr 693027S - Zwierzyniec III o długości odcinka ok. 2500 m. Na całym odcinku przewiduje się realizację drogi o docelowej szerokości 5 m i nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi poboczami. W ramach zadania

przewidziano wykonanie nowych warstw bitumicznych, układanych na podbudowie z kruszywa na ustabilizowanym podłożu (odcinkowo może być wykorzystywana istniejąca podbudowa).

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,
- częściowe wykonanie rozbiórek pełnej konstrukcji jezdni nawierzchni,
- rozbiórkę pozostałych elementów drogowych, – miejscowe wykonanie nowych konstrukcji jezdni, na całym odcinku wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych,
- wykonanie nowych konstrukcji zjazdów, peronów autobusowych,
- budowę/przebudowę systemu odwodnienia tj. rowów, drenaży,
- rozbiórkę i budowę/przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z zapisami przekazanej dokumentacji, inwestycja planowana jest do realizacji w sąsiedztwie terenów rolnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej. W obszarze pasa drogowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje drzewostan.

Przeanalizowano środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, na terenie realizacji oraz w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Opierając się na całości zgromadzonego materiału, w tym karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami oraz danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego (Geoportal) - uznano, że ze względu na rodzaj i charakterystykę inwestycji oraz jej lokalizację i aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie realizacji przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, a także możliwości ograniczenia tego oddziaływania, dla przedmiotowego zamierzenia, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących określonych w decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Z KIP (w tym z załączników graficznych) wynika, że zaplecze technologiczne będzie zlokalizowane pomiędzy km 0+890,00 a km 0+920,00 oraz w okolicach km 2+000 projektowanej drogi oraz w odległości nie mniejszej niż 580 metrów od otuliny rezerwatu przyrody Modrzewiowa Góra. W pkt. II.1) decyzji nakazano zatem, by zaplecza budowy lokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie (w szczególności pomiędzy km 0+890 a km 0+920 oraz w okolicach km 2+000), na terenach przeznaczonych pod pas drogowy w granicach linii rozgraniczających, a także poza zasięgiem rzutu pionowego koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu. Wskazano również, aby nadzór przyrodniczy każdorazowo oceniał i decydował o wyłączeniu dodatkowych terenów, które uzna za cenne przyrodniczo, z lokalizacji zaplecza budowy.

Przed rozpoczęciem prac cały teren inwestycji zostanie również skontrolowany przez nadzór przyrodniczy pod kątem występowania siedlisk, a także stanowisk chronionych roślin i zwierząt. Podkreślono, że dotyczy to również gniazd ptasich na ziemi (pkt II.2) niniejszej decyzji). W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie

postępowania, m. in. o konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom, tj. np. na ich zniszczenie lub przesadzenie, itd. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do prac przygotowawczych i robót ziemnych.

Prace budowlane będą polegały m.in. na budowie i/lub przebudowie systemu odwodnienia. W związku z czym konieczne będzie zdjęcie i odłożenie wierzchniej warstwy gleby (humusu). W celu ochrony istniejącej biologicznie czynnej warstwy gleby przed zniszczeniem, zostanie ona zebrana oraz zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną. Właściwym jest składowanie humusu w przyzmach o lekko wklęsłej powierzchni, w celu lepszego przyjmowania wód opadowych. Pozwoli to na zachowanie biologicznie czynnych, zewnętrznych warstw gleby i umożliwi ich późniejsze wykorzystanie. Powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi, powinny zostać również ukształtowane/odkładane w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom ich zasiedlenie, tzn. nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian, lecz mieć łagodne nachylenie, do max. 70° lub należy przykrywać je zabezpieczającą siatką lub agrowłókniną (pkt. II.3) sentencji decyzji – dalej sentencji). W KIP wskazano, że masy ziemne z wykopów będą wykorzystane do ukształtowania skarp i zagospodarowania terenu, a usunięty humus będzie wykorzystany do urządzenia i zagospodarowania skarp nasypów. Ponadto wskazano, że nadmiar humusu i ziemi z wykopów można przekazać osobom fizycznym.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się umocnienie dna wlotów i wylotów przepustów na istniejących rowach melioracyjnych oraz budowę i przebudowę systemu odwodnienia (rowów i drenaży). W celu ochrony rowów melioracyjnych wraz z ich otuliną biologiczną, określono w pkt II.4) sentencji zasady nakazujące magazynowanie powstałych mas ziemnych, materiałów budowlanych i odpadów w odległości nie mniejszej niż 10 m od rowów melioracyjnych, co powinno zapobiec, m.in. przedostaniu się do wody, np. mas ziemnych z diasporami roślin gatunków inwazyjnych. Zgodnie z zapisami przekazanej dokumentacji, planowane jest wykonanie umocnienia dna wlotów i wylotów przepustów na istniejących rowach melioracyjnych na długości ok. 1 m przed i za przepustem, przy użyciu narzutu kamiennego. W oparciu o powyższe, w decyzji ustalono rodzaj dopuszczalnych umocnień w pkt. III.1. sentencji.

W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt na etapie prowadzenia realizacji inwestycji w pkt. II.5) sentencji nakazano, by wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i poinformowani o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia zwierząt na terenie inwestycji oraz by prace były prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. Grupą zwierząt szczególnie wrażliwą na oddziaływania powodowane przez realizację planowanej inwestycji, są płazy. Powodem tego są ich ograniczone zdolności pokonywania przeszkód terenowych oraz sezonowe migracje. Śmiertelność płazów zarówno na etapie budowy jak i użytkowania planowanej inwestycji jest istotnym problemem ekologicznym. Z tego względu w punkcie II.5 sentencji określono warunki służące zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na tą grupę zwierząt. Wiele z tych rozwiązań będzie sprzyjało również ochronie innych małych zwierząt. W celu ograniczenia ich śmiertelności na etapie wykonywania robót ziemnych wskazano, m. in. by prace były

prorowadzone w sposób umożliwiający migrację zwierząt i niepowodujący powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt byłaby niemożliwa. Tut. Organ, mając na względzie obecność płazów w otoczeniu terenu inwestycji oraz najbardziej prawdopodobne miejsca ich występowania nakazał również zastosowanie wygradzeń herpetologicznych podczas prowadzonych prac. Szczegółowe parametry wygradzeń określono w warunku II.5).c) sentencji. W uzupełnieniu KIP, inwestor wskazał lokalizację planowanego wygradzenia (obejmowała ona jednak jedynie krótki odcinek inwestycji, w tym obszar otuliny rezerwatu przyrody Modrzewiowa Góra, w miejscach, gdzie brak jest ogrodzeń posesji prywatnych). W opinii tut. Organu, konieczne jednak może być zastosowanie wygradzenia na innych odcinkach planowanej drogi, np. w rejonie przebudowywanych rowów melioracyjnych i przepustów, które jak podawano są dogodnym siedliskiem występowania fauny. Z uwagi na powyższe, w decyzji nakazano, aby wyznaczanie dokładnej lokalizacji oraz sposobu montażu i czasu funkcjonowania ogrodzenia należało do obowiązków nadzoru przyrodniczego - zoologicznego. Pozwoli to na efektywne zabezpieczenie zwierząt, z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych i terenowych oraz aktywności poszczególnych gatunków płazów. W warunkach określono również parametry wygradzeń, które zagwarantują skuteczną ochronę małych zwierząt. Wygradzenia herpetologiczne powinny być szczelne, stabilne, z trwałym naciągami, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża ich efektywność. Niezbędne są regularne kontrole ogrodzeń i w razie stwierdzenia ich wad natychmiastowe naprawy. Nadzór przyrodniczy zoologiczny będzie prowadził regularne kontrole placu budowy, w tym przed zdjęciem warstwy humusu, niwelacją terenu, likwidacją ewentualnych zastoisk wodnych, kontrole wykopów itd. Zidentyfikowane osobniki, w tym dorosłe, formy rozwojowe i młodociane, wykazane w trakcie kontroli należy przenieść, pod nadzorem przyrodniczym poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Zgodnie z KIP w obszarze pasa drogowego oraz z jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje drzewostan. Jednocześnie wskazuje się, że inwestycja dopuszcza wycięcie pojedynczych kolidujących z inwestycją drzew (ok. 45 sztuk drzew liściastych, o różnych obwodach). Ponadto realizacja zadania będzie wymagać cięć korekcyjnych istniejących drzew i krzewów, wynikającej z koniecznością zachowania skrajni wszystkich użytkowników pasa drogowego. Jednakże samo prowadzenie wycinki drzew i krzewów stanowić może jednak zagrożenie dla zwierząt, w tym m. in. ptaków i ich siedlisk. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie zamierzenia na ptaki, powinny koncentrować się na niedopuszczeniu do niszczenia ich siedlisk podczas usuwania roślinności. Zgodnie z zapisami uzupełnionego KIP, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, wycinka zieleni prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego. Jednocześnie w uzupełnieniu wskazano, że w przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki w okresie wcześniejszym niż 16 października, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stosownych nadzorów: zoologicznego oraz ornitologicznego. W celu ochrony ornitofauny oraz ograniczenia strat lęgowych w pkt II.6) sentencji nakazano, aby wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę zoologa braku

lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. Pozwoli to na uzyskanie aktualnych danych dotyczących zasiedlenia drzewostanu przez ornitofaunę oraz na zminimalizowanie możliwości zasiedlenia przez ptaki skontrolowanych już drzew. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zdecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów. Ponadto przed rozpoczęciem prac cały teren inwestycji zostanie skontrolowany przez nadzór przyrodniczy pod kątem występowania stanowisk zwierząt chronionych.

W KIP zaznaczono, że na terenie inwestycji występują drzewa o obwodach powyżej 50 cm. Nie zaobserwowano wśród nich egzemplarzy dziuplastych, posiadających wypróchnienia lub gniazda. Kierując się jednak zasadą przezorności nałożono warunek - pkt. II.7) sentencji, w którym nakazano, by drzewa o pierśnicy powyżej 50 cm skontrolować przed usunięciem, pod kątem wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska chronionych bezkręgowców. Lustracja powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac.

W pkt.II.8) sentencji określono warunki dotyczące ochrony zieleni, w tym drzew, w trakcie realizacji inwestycji. Zapewni to ograniczenie ryzyka uszkodzeń systemu korzeniowego oraz kory drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie planowanych prac.

Zgodnie z dołączoną do uzupełnienia KIP „Inwentaryzacją drzewostanu” w granicach planowanego przedsięwzięcia występują gatunki roślin inwazyjnych obcego pochodzenia: róża pomarszczona *Rosa rugosa* oraz robinia akacjowa *Robinia pseudoacacia*. Gatunki obce i inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej - skutecznie konkurując z rodzimą roślinnością, ograniczają jej rozwój, a w przypadku wielu gatunków uniemożliwiają ich regenerację. Rozprzestrzenianiu gatunków obcych sprzyjają wszelkie zaburzenia zachodzące w środowisku: prace ziemne, a także wyrzucanie całych roślin lub ich fragmentów. W ramach nadzoru botanicznego na etapie realizacji zamierzenia narzucony został zatem obowiązek kontroli terenu inwestycji, pod kątem występowania gatunków roślin inwazyjnych oraz nad ich oznaczaniem i usuwaniem, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. II.9) sentencji. Wprowadzony warunek nakazujący, każdorazowo po zakończeniu prac, czyszczenie kosiarek oraz sprzętu wykorzystywanego do prac ziemnych, ma na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia i ponownego ukorzenienie się roślin inwazyjnych w środowisku.

Zgodnie z zapisami KIP oraz jego uzupełnieniami, inwestor zobowiązał się do prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym. W pkt. II.10) sentencji określono obowiązki nadzoru przyrodniczego. Z uwagi na wycinkę zieleni, obecność inwazyjnych roślin obcego pochodzenia, występowanie drzew o pierśnicy powyżej 50 cm, prowadzenie prac związanych z umocnieniem wlotów i wylotów przepustów na istniejących rowach melioracyjnych oraz budowę i przebudowę systemu odwodnienia (rowów i drenaży), w decyzji określono

konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji zamierzenia, prowadzonego przez specjalistów: botanika oraz zoologa. Określone zostały szczegółowe warunki ochrony środowiska, a także ramy i obowiązki poszczególnych nadzorów przyrodniczych w trakcie realizacji zamierzenia. Nadzór powinien zostać zobowiązany do prowadzenia systematycznych badań i kontroli stanu środowiska przez cały okres realizacji inwestycji. O sposobie wykonania zabezpieczenia, przeniesienia lub konieczności zniszczenia, uzyskania odpowiedniego zezwolenia czy też słuszności podjęcia dodatkowych działań związanych z ochroną gatunkową np. płoszenie ornitofauny na etapie realizacji przedsięwzięcia, decydować będzie nadzór przyrodniczy obecny w czasie prowadzenia robót budowlanych, dysponujący szczegółową wiedzą na temat terminów i sposobu prowadzenia prac. W uzasadnionych przypadkach, których obecnie nie można przewidzieć, nadzór przyrodniczy, podejmie decyzje o zastosowaniu korekt lub wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń w organizacji prac budowlanych. W zakresie nadzoru przyrodniczego jest nie tylko kontrola prawidłowego dostosowania się do wskazań wszystkich decyzji wydanych przed uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięcia, ale również zapewnienie by wszystkie prace prowadzone były z poszanowaniem ochrony gatunkowej. Prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na występującą na tym terenie florę i faunę do minimum.

W ramach zapewnienia odwodnienia drogi gminnej nr 693027S zaprojektowano rowy, drenaże oraz umocnienie wlotów i wylotów przepustów na istniejących rowach melioracyjnych. Zgodnie z zapisami uzupełnienia KIP, istniejące rowy melioracyjne są dogodnym siedliskiem występowania fauny, w szczególności małych zwierząt. Jednocześnie wskazano, że skarpy rowów otwartych znajdujących się wzdłuż drogi oraz ich dno pozostanie, zgodnie ze stanem istniejącym, trawiaste. Podano również, że umocnienie dna wlotów i wylotów przepustów, na długości 1 m z każdej strony, zostanie wykonane za pomocą narzutu kamiennego. W pkt. III.1. sentencji, określono parametry rowów odwodnieniowych (nachylenie skarp nie bardziej strome niż 1:1,5) oraz dopuścić umocnienia ich dna w obrębie przepustów, przy użyciu narzutu kamiennego. Dzięki temu ww. elementy odwodnienia nie będą tworzyły bezwyjściowej pułapki dla zwierząt i zapewnią zwierzętom możliwość niezakłóconej migracji.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz w oparciu o zebrane w postępowaniu dowody ustalono, że końcowy odcinek projektowanej inwestycji znajduje się w zasięgu otuliny rezerwatu przyrody Modrzewiowa Góra. Równocześnie teren ww. rezerwatu oddalony jest od zamierzenia o około 40 m. Rezerwat przyrody Modrzewiowa Góra został ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1957 r. Nr 47, poz. 293). Aktualnym aktem prawnym jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Modrzewiowa Góra” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2024 r. poz. 569), zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Modrzewiowa Góra”. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych

zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym oraz populacji modrzewia polskiego. Dodatkowo w związku z powiązaniem ochrony rezerwatu z jego sąsiedztwem, przejawiającym się, m.in. w położeniu odcinków źródłowych okresowych cieków zasilających teren rezerwatu poza jego granicami, a także bliskością zabudowań, w celu kompleksowego zabezpieczenia rezerwatu przed działaniem i przyszłą możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych, określono granicę otuliny rezerwatu. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 ze zm.), otulina jest strefą ochronną, która ma na celu zabezpieczyć przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Z uwagi na aktualne użytkowanie drogi, charakter i zakres inwestycji (m.in. brak zasilania wodą z przebudowywanych rowów terenu rezerwatu), a także rozwiązania przewidziane przez inwestora w KIP i określone w niniejszej decyzji warunki, nie przewiduje się wystąpienia jakiegokolwiek oddziaływania projektowanej drogi na rezerwat przyrody Modrzewiowa Góra.

Jednocześnie w bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego prowadzonej przez RDOŚ w Katowicach, brak jest obecnie informacji o występowaniu na obszarze objętym wnioskiem stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną prawną, a także cennych siedlisk przyrodniczych oraz korytarzy ekologicznych. Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: Stawiska PLH240024 oddalone około 13,0 km oraz Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027 oddalone około 13,6 km od miejsca inwestycji. Obszar Stawiska PLH240024 stanowi niewielki kompleks leśny położony przy drodze z Parzymiechów do Działoszyna. W drzewostanie doliczono się 85 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach pni od 380 cm do 674 cm i wieku około 200 do 500 lat. Stwierdzono tutaj występowanie siedliska przyrodniczego: łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0). Obszar chroni również silną populację pachnicy dębowej (*Osmoderma eremita*) (1084). W granicach ostoi NATURA 2000 znajduje się rezerwat przyrody „Stawiska”, który został utworzony w 1959 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnego lasu dębowego ze starymi drzewami pomnikowymi. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z 10 stycznia 2011 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawiska (PLH240024) (Dz. U. poz. 1814). Dla ww. obszaru ustanowiono plan ochrony dla rezerwatu przyrody [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawiska”, <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/stawiska-plh240024>]. Na podstawie dostępnych na ten czas danych (do 2019r.) przedmiotem ochrony w obszarze było siedlisko 9170 i dla tego siedliska sformułowano cele działań ochronnych.

Obszar Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027 obejmuje trzy fragmenty rozległego kompleksu leśnego położonego w dolinie Liswarty. Obszar został wyznaczony w granicach trzech rezerwatów przyrody: „Cisy nad Liswartą”, „Cisy w Łębkach” i „Łęg nad Młynówką”. Stwierdzono tutaj występowanie siedliska łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych

i jesionowych (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe) (*91E0), które stanowi przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 968) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi w Lasach nad Liswartą (PLH240027). Dla ww. obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7003).

Ze względu na znaczną odległość miejsca realizacji przedsięwzięcia od granic ww. obszarów Natura 2000 oraz ze względu na charakter i zakres prac przewidzianych do realizacji, przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarach Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027 oraz Stawiska PLH240024.

Ponadto inwestor zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie zniszczenia siedlisk gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizacja planowanej inwestycji będzie przebiegać w ramach typowych prac budowlanych w tego typu zadaniach inwestycyjnych. Etap ten związany będzie z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz transportu samochodowego przewożącego materiały budowlane co skutkować będzie okresowym zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem odpadów typowych dla prac budowlanych i rozbiórkowych. Inwestor ma obowiązek przestrzegania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202 ze zm.).

W celu zminimalizowania skutków niekorzystnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, a także rodzaj i zakres przedsięwzięcia oraz sposób budowy polegający na sukcesywnym przemieszczaniu się frontu robót, ewentualne uciążliwości wynikające z hałasu, nieorganicznej emisji zanieczyszczeń do powietrza czy odpadów będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pozytywny wpływ w porównaniu do stanu istniejącego, na kształtowanie stanu powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w rejonie inwestycji. Przebudowa nawierzchni i elementów infrastruktury drogi pozwoli na zwiększenie płynności ruchu co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości hałasu, zapylenia (podrywania cząsteczek z jezdni) i emisji zanieczyszczeń ze spalin.

Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu oraz nie wymaga adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.

W myśl art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest znikome.

Ze względu na lokalizację (ok. 100 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika by możliwość realizacji przedsięwzięcia była uzależniona od utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 54 ze zm.).

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600098 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Bieszczą o kodzie RW6000101816529.

JCWPd o kodzie GW600098 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o nazwie Bieszczą o kodzie RW6000101816529 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Uwzględniając przedstawione powyżej warunki , należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie przy zastosowanych rozwiązaniach chroniących środowisko nie będzie oddziaływać na warunki zdrowia i życia okolicznych mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Wypełniając dyspozycję art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) podano do publicznej wiadomości informację o wydaniu niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz aktami sprawy – poprzez zamieszczenie stosownego obwieszczenia.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1 do decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Panki, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy uoiś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje

w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.



WÓJT
Katarzyna Gierak

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Strony postępowania administracyjnego;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, ul. Staszica 28, 42-100 Kłobuck;

Panki, dnia 27 marca 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Decyzji Wójta Gminy Panki
z dnia 27 marca 2025 r. znak: ZBI.6220.6.2025.GP
- art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Przebudowa drogi gminnej nr 693027S - Zwierzyniec III”

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja drogi gminnej 693027S - Zwierzyniec III o dł. odcinka ok. 2500 m. Początek opracowana to skrzyżowanie z drogą gruntową prowadzącą w tereny leśne, koniec opracowania to skrzyżowanie z drogą gminna nr 693024S.

Na całym odcinku przewiduje się realizację drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi pobocząmi. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowych warstw bitumicznych, układanych na podbudowie z kruszywa na zastabilizowanym podłożu. W ramach zadania dopuszcza się odcinkowo wykorzystać istniejącą podbudowę.

Zakres inwestycji obejmuje :

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni; – częściowe wykonanie rozbiórek pełnej konstrukcji jezdni nawierzchni;
- rozbiórka pozostałych elementów drogowych;
- miejscowe wykonanie nowych konstrukcji jezdni, na całym odcinku wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych;
- wykonanie nowych konstrukcji zjazdów, peronów;
- budowę/przebudowę systemu odwodnienia tj. rowów, drenaży;
- rozbiórkę i budowę/przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo w tereny zielone pasa drogowego (zgodnie ze stanem istniejącym), do modernizowanych (oczyszczanych) rowów przydrożnych oraz poprzez rury drenarskie włączane do modernizowanych rowów. Rowy przydrożne zlokalizowane będą zgodnie ze stanem istniejącym, po obu stronach drogi z miejscowym ich zarurowaniem. Prace na istniejącym rowie, będą miały charakter prac konserwacyjnych, polegających na uregulowaniu dna oraz skarp rowu, zachowując jego parametry. Skarpy rowu oraz jego dno pozostanie zgodnie ze stanem istniejącym – trawiaste. Przepusty pod zjazdami, zostaną oczyszczone, w przypadku ich niedrożności, uszkodzenia – odtworzone.

Na etapie realizacji na miejscu odbywać się będzie wyłącznie montaż i wbudowywanie przywiezionych materiałów. Roboty budowlane prowadzone będą przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie kraju.

Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty obsługiwane przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizowaniem ścieków pochodzących z tego typu urządzeń.

Na etapie realizacji odpady będą gromadzone w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które uniemożliwią przedostanie się substancji do wód.

WÓJT
Katarzyna Gierak

